
dream-away balance

MIT AKTIVEM SWISS BALANCE SUPPORT



2131

SWISS BALANCE SUPPORT

Die neue, patentierte Swiss Balance Support Technologie im Bereich des Rückens funktioniert nach dem Waageprinzip. Die Bewegung nach unten erzeugt eine Gegenbewegung nach oben, bis ein Gleichgewichtszustand erreicht ist. Mit dem Einsinken der Schulter und des Beckens werden die Federelemente des Systemrahmens roviva dream-away balance nach unten gelenkt mit gleichzeitigem Hochfahren der Federelemente im Lordosebereich. Daraus ergibt sich eine perfekte Ausbalancierung des Körpers und eine optimale Druckverteilung. Das interaktive Swiss Balance Support System reagiert dynamisch bei jedem Positionswechsel und garantiert eine korrekte Liegeposition sowohl in Seiten-, Rücken- und Bauchlage. Die kompromisslose Körperanpassung funktioniert auf jeder Bettseite unabhängig voneinander.

KONTURENGENAUE STÜTZUNG

Die Swiss Balance Support Technologie garantiert eine perfekt ausbalancierte Lagerung des Rückens, insbesondere der Schulter und des Beckens. Die sich subtil anpassenden und selbstregulierenden Federelemente des roviva dream-away balance Systemrahmens sind zusätzlich im Bereich unterhalb des Beckens bis zum Fussende sowie im Kopfbereich in der Höhe verstellbar und erlauben eine individuelle Anpassung an jede Körperkontur.

SYSTEMRAHMEN OHNE VERSTELLOPTIONEN 2130

SYSTEMRAHMEN MIT KOPFHOCHLAGERUNG 2131

ARTIKEL-NR. 2130

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	1050.–	1050.–	1050.–	1260.–	1470.–	1890.–[1]	[2]
200 (197)	1050.–	1050.–	1050.–	1260.–	1470.–	1890.–[1]	[2]
210 (207)	1210.–	1210.–	1210.–	1450.–	1690.–	2175.–[1]	[2]
220 (217)	1260.–	1260.–	1260.–	1510.–	1765.–	2270.–[1]	[2]

ARTIKEL-NR. 2131

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	1150.–	1150.–	1150.–	1380.–	1610.–	2070.–[1]	[2]
200 (197)	1150.–	1150.–	1150.–	1380.–	1610.–	2070.–[1]	[2]
210 (207)	1325.–	1325.–	1325.–	1585.–	1850.–	2380.–[1]	[2]
220 (217)	1380.–	1380.–	1380.–	1655.–	1930.–	2485.–[1]	[2]

Keine Spezialmasse möglich.

[1] Komfortbreite 140 cm aufgrund des interaktiven Swiss Balance Support nur für die Benutzung durch eine Person empfohlen.

[2] Ab Breite 160 cm jeweils 2 einzelne Systemrahmen und für mittige Abstützung Teleskop-Fuss bestellen.

dream-away balance



2132

AUSFÜHRUNG

Dynamisch stützende Federelemente, bestehend aus Spiralfedern und Federbogen aus Hytrel, hochflexibel, selbstregulierend und absolut ermüdungsfrei sowie mit hohem Federweg (4 cm). Rahmenübergreifend für 100% flexible Liegefläche bis zum äussersten Bettrand. Swiss Balance Support im Rückenbereich mit interaktiver Schulterentlastungsaufnahme SEA und Lordose-/Beckenausbalancierung. Verschiedene Komforteinstellungen einstellbar mittels Anschlag-Dämpfung. Mehrstufig höhenverstellbare Federelemente vom Becken- bis zum Fussbereich. Rahmen aus festem Schichtholz, ummantelt, warmgrau. Federleisten aus gedämpftem Buchenschichtholz. Dekor warmgrau. Möglichkeit für Closed Ring Design und Montage mit Füssen. Rahmenhöhe 10,5 – 13,5 cm.

SYSTEMRAHMEN MIT KOPF- UND FUSSHOCHLAGERUNG

2132

ARTIKEL-NR. 2132

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	1250.–	1250.–	1250.–	1500.–	1750.–	2250.–[1]	[2]
200 (197)	1250.–	1250.–	1250.–	1500.–	1750.–	2250.–[1]	[2]
210 (207)	1440.–	1440.–	1440.–	1725.–	2015.–	2590.–[1]	[2]
220 (217)	1500.–	1500.–	1500.–	1800.–	2100.–	2700.–[1]	[2]

Keine Spezialmasse möglich.

[1] Komfortbreite 140 cm aufgrund des interaktiven Swiss Balance Support nur für die Benutzung durch eine Person empfohlen.

[2] Ab Breite 160 cm jeweils 2 einzelne Systemrahmen und für mittige Abstützung Teleskop-Fuss bestellen.

Holzdeklaration: Federleisten: Buche, Herkunft: Schweiz, Österreich. Längsholme: Schichtholz Birke/Erle, Herkunft: Polen. Querholme: Buche, Herkunft: Bosnien-Herzegowina, Serbien.



2137

SYSTEMRAHMEN MATIC A2 2135

A2

Systemrahmen mit Kopf- und Fusshochlagerung sowie Sitzteil, 2 Antriebe. Funk-Fernbedienung, Memory-Speicher (3 Positionen), LED-Orientierungslicht sowie Taschenlampenfunktion, Netzfreischaltung und Batterienotabsenkung, inkl. Matratzenstopper. Stufenlose Verstellbarkeit, u. a. Kopfteil automatisch mit Sitzteil in Priorität ausfahrend. Fussgeometrie voreinstellbar, entweder mit voreilend entspannender Knieunterstützung oder entlastender Fuss position, ideal für Seitenschläfer. Bodenfreiheit für Motor 15 cm.

SYSTEMRAHMEN MATIC A4 2137

A4

Systemrahmen mit Kopf- und Fusshochlagerung sowie Sitzteil, 4 Antriebe. Funk-Fernbedienung, Memory-Speicher (3 Positionen), LED-Orientierungslicht sowie Taschenlampenfunktion, Netzfreischaltung und Batterienotabsenkung, inkl. Matratzenstopper. Individuell und stufenlos verstellbar in alle Sitz-, Liege- und Relaxpositionen inkl. Fusshochlagerung mit deutlicher Fersenüberhöhung zur Entlastung der Beine. Bodenfreiheit für Motor 15 cm.

ARTIKEL-NR. 2135

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	3290.–	3290.–	3290.–	3650.–	4180.–	5265.–[1]	[2]
200 (197)	3290.–	3290.–	3290.–	3650.–	4180.–	5265.–[1]	[2]
210 (207)	3785.–	3785.–	3785.–	4200.–	4805.–	6055.–[1]	[2]
220 (217)	3950.–	3950.–	3950.–	4380.–	5015.–	6315.–[1]	[2]

ARTIKEL-NR. 2137

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	4490.–	4490.–	4490.–	4985.–	5700.–	7185.–[1]	[2]
200 (197)	4490.–	4490.–	4490.–	4985.–	5700.–	7185.–[1]	[2]
210 (207)	5165.–	5165.–	5165.–	5730.–	6560.–	8260.–[1]	[2]
220 (217)	5390.–	5390.–	5390.–	5980.–	6845.–	8620.–[1]	[2]

Keine Spezialmasse möglich.

[1] Komfortbreite 140 cm aufgrund des interaktiven Swiss Balance Support nur für die Benutzung durch eine Person empfohlen.

[2] Ab Breite 160 cm jeweils 2 einzelne Systemrahmen und für mittige Abstützung Teleskop-Fuss bestellen.