
dream-away contour

KONTUREN-GENAUE UNTER-STÜTZUNG



2121

Zu Ihrem Wohlbefinden die massgeschneiderte Unterstützung. Der freischwebende Systemrahmen mit einem extrem hohen Federweg bis über die Randzonen hinaus bewirkt eine bislang noch nie erreichte Anpassungsfähigkeit. Das ausgeklügelte Federelement mit ermüdungsfreien Spiralfedern fängt jeden Druck subtil und selbstregulierend auf. Jedes einzelne Federelement ist zusätzlich in der Höhe verstellbar und erlaubt eine individuelle Anpassung an jede Körperkontur (+27 mm bis –18 mm).

SYSTEMRAHMEN OHNE VERSTELLOPTIONEN 2120

SYSTEMRAHMEN MIT KOPFHOCHLAGERUNG 2121

ANATOMISCH RICHTIGE STÜTZUNG

Jeder Mensch ist anders. Deshalb kann das Schlafsystem roviva dream-away an den Körper des Schläfers konturengenau angepasst werden. Das Ergebnis ist eine ergonomisch richtige Liegeposition.

NEU: EXTRA-BREITE

Für mehr Komfort, Breite bis 160 cm, Liegefläche mit einem Sektor, ohne Mittelbalken (bei Modell 2120 und 2121).


ARTIKEL-NR. 2120

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	950.–	950.–	950.–	1140.–	1330.–	1710.–	1900.–
200 (197)	950.–	950.–	950.–	1140.–	1330.–	1710.–	1900.–
210 (207)	1095.–	1095.–	1095.–	1310.–	1530.–	1965.–	2185.–
220 (217)	1140.–	1140.–	1140.–	1370.–	1595.–	2050.–	2280.–

ARTIKEL-NR. 2121

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	1050.–	1050.–	1050.–	1260.–	1470.–	1890.–	2100.–
200 (197)	1050.–	1050.–	1050.–	1260.–	1470.–	1890.–	2100.–
210 (207)	1210.–	1210.–	1210.–	1450.–	1690.–	2175.–	2415.–
220 (217)	1260.–	1260.–	1260.–	1510.–	1765.–	2270.–	2520.–

Ab Breite 180 cm jeweils 2 einzelne Systemrahmen und für mittige Abstützung Teleskop-Fuss bestellen.



2122

AUSFÜHRUNG

Dynamisch stützende Federelemente, bestehend aus Spiralfedern und Federbogen aus Hytrel, hochflexibel, selbstregulierend und absolut ermüdungsfrei. Rahmenübergreifend für 100% flexible Liegefläche bis zum äussersten Bettrand. Federelemente mehrstufig höhenverstellbar für konturengenaue Liegeposition. Hochelastische Schulterentlastungsaufnahme SEA. Individuell einstellbare Mittelzonenverstärkung. Hoher Federweg (4 cm) bei niedriger Bauhöhe. Rahmen aus festem Schichtholz, ummantelt, warmgrau. Federleisten aus gedämpftem Buchenschichtholz, Dekor warmgrau. Möglichkeit für Closed Ring Design und Montage mit Füssen. Rahmenhöhe 10,5 – 13,5 cm.

XXL OPTIMIERTE STÜTZKRAFT 9007

Speziell verstärkte Federn, empfohlen bei Belastung von über 100 kg pro Systemrahmen. CHF 30.–

SYSTEMRAHMEN MIT RÜCKEN- UND FUSSHOCHLAGERUNG 2122

ANTI-REFLUX-SYSTEMRAHMEN 2122R

Einlegerahmen zur Verminderung von Sodbrennen, mit Ganzkörper-Schräglage resp. leicht erhöhtem Oberkörper, in 5 Stufen schräg einstellbare Liegefläche von 0° bis 4° (0 bis 14 cm).

ANTI-VENEN-SYSTEMRAHMEN 2122V

Einlegerahmen zur Entlastung der Venen, mit Ganzkörper-Schräglage resp. leicht erhöhtem, langem Fussteil und Kopfhochlagerung, in 5 Stufen schräg einstellbare Liegefläche von 0° bis 5° (0 bis 13 cm).

ARTIKEL-NR. 2122, 2122R, 2122V


cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	1150.–	1150.–	1150.–	1380.–	1610.–	2070.–	[1]
200 (197)	1150.–	1150.–	1150.–	1380.–	1610.–	2070.–	[1]
210 (207)	1325.–	1325.–	1325.–	1585.–	1850.–	2380.–	[1]
220 (217)	1380.–	1380.–	1380.–	1655.–	1930.–	2485.–	[1]

[1] Ab Breite 160 cm jeweils 2 einzelne Systemrahmen und für mittige Abstützung Teleskop-Fuss bestellen.

Holzdeklaration: Federleisten: Buche, Herkunft: Schweiz, Österreich. Längsholme: Schichtholz Birke/Erle, Herkunft: Polen. Querholme: Buche, Herkunft: Bosnien-Herzegowina, Serbien.

dream-away contour





2127

SYSTEMRAHMEN MATIC A2 2125

A2

Systemrahmen mit Kopf- und Fusshochlagerung sowie Sitzteil, 2 Antriebe. Funk-Fernbedienung, Memory-Speicher (3 Positionen), LED-Orientierungslicht sowie Taschenlampenfunktion, Netzfreischaltung und Batterienotabsenkung, inkl. Matratzenstopper. Stufenlose Verstellbarkeit, u.a. Kopfteil automatisch mit Sitzteil in Priorität ausfahrend. Fussgeometrie voreinstellbar, entweder mit voreilend entspannender Knieunterstützung oder entlastender Fussposition, ideal für Seitenschläfer. Bodenfreiheit für Motor 15 cm.

SYSTEMRAHMEN MATIC A4 2127

A4

Systemrahmen mit Kopf- und Fusshochlagerung sowie Sitzteil, 4 Antriebe. Funk-Fernbedienung, Memory-Speicher (3 Positionen), LED-Orientierungslicht sowie Taschenlampenfunktion, Netzfreischaltung und Batterienotabsenkung, inkl. Matratzenstopper. Individuell und stufenlos verstellbar in alle Sitz-, Liege- und Relaxpositionen inkl. Fusshochlagerung mit deutlicher Fersenüberhöhung zur Entlastung der Beine. Bodenfreiheit für Motor 15 cm.

ARTIKEL-NR. 2125

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	3090.–	3090.–	3090.–	3430.–	3925.–	4945.–	[1]
200 (197)	3090.–	3090.–	3090.–	3430.–	3925.–	4945.–	[1]
210 (207)	3555.–	3555.–	3555.–	3945.–	4515.–	5685.–	[1]
220 (217)	3710.–	3710.–	3710.–	4115.–	4710.–	5935.–	[1]

ARTIKEL-NR. 2127

cm	**80** (79)	**90** (89)	**95** (93)	**100** (99)	**120** (118)	**140** (138)	**160** (158)
190 (187)	4290.–	4290.–	4290.–	4760.–	5450.–	6865.–	[1]
200 (197)	4290.–	4290.–	4290.–	4760.–	5450.–	6865.–	[1]
210 (207)	4935.–	4935.–	4935.–	5475.–	6265.–	7895.–	[1]
220 (217)	5150.–	5150.–	5150.–	5715.–	6540.–	8235.–	[1]

Keine Spezialmasse möglich.

[1] Ab Breite 160 cm jeweils 2 einzelne Systemrahmen und für mittige Abstützung Teleskop-Fuss bestellen.